



OUTDOOR POWER EQUIPMENT



SCAN HIER OM
ONS OUTDOOR
ASSORTIMENT
TE BEKIJKEN

M12™

M18™

REDLITHIUM™

milwaukeeetool.nl

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® streeft naar ongeëvenaarde prestaties en productiviteit voor OPE professionals door baanbrekende ontwikkelingen in accu-aangedreven technologie, motoren en elektronica. Vanuit onze wortels in de MEP-sector, en nu met de landschapssectoren erbij, zijn we toegewijd aan het leveren van innovatieve, vakgerichte oplossingen zodat gebruikers een hele dag kunnen werken op één accusysteem.

KRACHT
OM DOOR HARD-
HOUT TE ZAGEN

BEHOUDT
SNELHEID
IN ZWARE TOEPASSINGEN
ZONDER VAST TE LOPEN

TOT WEL
150
STUKKEN OP ÉÉN
ACCULADING


*100 MM X 100 MM GREKEN KUNNEN
ZAGEN OP EEN VOLLEDIGE LADING VAN
EEN 12,0 AH ACCU



1 POWERSTATE™
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR



2 REDLINK™ PLUS
INTELLIGENTIE



3 REDLITHIUM™
ACCU

REDLITHIUM™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

50%
MEER KRACHT
WERKT KOELER

REDLITHIUM™



M18

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ SUPERIEURE ACCUCONSTRUCTIE GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER & WERKT HARDER*



*Vergeleken met vorige MILWAUKEE® accu technologie. Resultaten afhankelijk van spanning, gereedschap en toepassing.



NIEUWE GENERATIE REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S

REDLITHIUM™ CELLEN	• Cellen met enorm vermogen • Niet vernagende prestaties • Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe grotere cellen + Hogere vermogenscapaciteit + Werkt koeler + Lagere elektrische weerstand
REDLINK™ ELEKTRONICA	• Individuele celmonitoring • Digitale overbelastingsbeveiliging • Optimalisatie van systeemprestaties • M18™ systeem compatibiliteit	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe krachtige processor + Hogere stroomafhandeling + Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit
CONSTRUCTIE	• De beste accu-constructie • Langdurige betrouwbaarheid • Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats	VERDERE VOORDELEN: + Nieuw ontworpen accu-constructie + Verbeterde stroomsterkte + Lagere temperatuurstijging
VOORDELEN	WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER* • Tot 20% meer vermogen* • Tot 2,5x langere werkdur* • Tot 2x langere levensduur van de batterij • Werkt tot -20°C	MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOI + Levert tot 50% meer kracht* + Tot 33% langere werkdur* + Werkt tot 50% koeler* + Werkt optimaal tot -28°C
TOEPASSINGS-AANBEVELING	ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES	GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN DIE HET GROOTSTE VERMOGEN EISEN
REEKS		

* Vs Standaard Lithium-Ion technologie

* VS standaard REDLITHIUM™ accu's in toepassingen met hoge stroomafname



MEER
DAN

215 **M18** TOOLS

MILWAUKEE®'S OUTDOOR POWER EQUIPMENT

ELIMINEERT UITSTOOT,
ONDERHOUD EN GELUID
GEASSOCIEERD MET
BENZINEPRODUCTEN.



OMGEVING



**GEEN
UITLAATDAMPEN**

VEILIGHEID



**GEEN VERMENGING
VAN BENZINE EN OLIE**

GEZONDHEID



**GEEN
STARTSNOER**

PRODUCTIVITEIT



**GEEN
MOTORONDERHOUD**



M18 FUEL™

M12 FUEL™

M18

TM

**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

215 *TOOLS*



**PRESTATIEGERICHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

M12

TM

**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN**

95 *TOOLS*



**DRAAGBARE PRODUCTIVITEIT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.**

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

€ 1693,88 INCL. BTW

€ 1399,90 EXCL. BTW

M18 FUEL ACCU GRASMAAIER (2 X 18 V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE


**BESTE
MAAIKWALITEIT**

**VOLLE SNELHEID
IN MINDER DAN
1 SECONDE**

**MAX.
KOPPEL
VOOR VEELEISENDE
MAAITOEPASSINGEN**

SET BEVAT:



M18 F2LM53


M18 12.0Ah
ACCU'S x2


M18 DFC

KENMERKEN:

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaiqualiteit in zijn klasse
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,4 km/u
- Maait oppervlakken tot 2000 m² op één enkele acculading van twee M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu's
- LED verlichting aan de voor- en zijkant zorgt voor 180° zichtbaarheid
- In 7 standen instelbare, maaihoogte van 2,5–10 cm voor een breed scala aan grassoorten
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanlooppkoppel voor veeleisende toepassingen
- Inclusief mulchplug, zak van 70 liter en een afvoerplug aan de achterkant



OMSCHRIJVING	SPECIFICATIES
Dekmaat	53 cm
Max. messnelheid	3300 min ⁻¹
Aandrijfmecanisme	Loopondersteuning
Geschikt voor mulchen	Ja
Maaihoogtes	7
Maaihoogtebereik	2,5–10 cm
Gewicht met accu (EPTA)	35,5 kg

**53 CM
MAAIMES**
ART.# 4932479818

€ 36,18 INCL. BTW
€ 29,90 EXCL. BTW

**53 CM
MAAIMES HP**
ART.# 4932479819

€ 42,23 INCL. BTW
€ 34,90 EXCL. BTW

**53 CM GRAS-
MAAIERHOES**
ART.# 4932479821

€ 42,23 INCL. BTW
€ 34,90 EXCL. BTW

REDLITHIUM™

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933479677)

€ 665,38 INCL. BTW

€ 549,90 EXCL. BTW

M18 FUEL HEGGENSCHAAR 45 CM**KENMERKEN:**

- Blad van 45 cm voor meer flexibiliteit en de kracht om takken van Ø 19 mm af te knippen
- Behoudt het vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Volledig metalen tandwielkast omsluit het aandrijfsysteem volledig
- Mespuntbeschermers ter bescherming van de messen en ter voorkoming van het per ongeluk beschadigen van hekken of andere voorwerpen
- De plaatsing van de hendel en de gewichtsverdeling zorgen voor de beste combinatie van evenwicht en controle
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:

M18 FHT45

2 x M18 8.0Ah
ACCU'S

M12-18 FC

OMSCHRIJVING**SPECIFICATIES**

Bladlengte	45 cm
Snijcapaciteit	19 mm
Slagen per min.	3400
Tandwielkast	Volledig metaal
Gewicht met accu (EPTA)	5,0 kg



**POWERSTATE
KOOLBORSTEL-
LOZE MOTOR:**
LEVERT MEER VERMOGEN
ONDER BELASTING EN
LANGERE MOTORLEVENSDUUR



KRACHT
OM Ø 19 MM TAKKEN
TE KNIPPEN



**TOT 2
UUR**
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU

REDLITHIUM™

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933479678)

€ 1070,73 INCL. BTW

€ 884,90 EXCL. BTW

M18 FUEL KETTINGZAAG 35 CM**KENMERKEN:**

- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Zaagt tot 150 stukken grenenhout van 100 mm x 100 mm op een volledige acculading van een M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu
- Volledig metalen tandwieloverbrenging met hoge weerstand voor het beste koppel in zijn klasse
- Variabele snelheidsschakelaar geeft de gebruiker volledige controle over de vermogenscurve, met een ogenblikkelijke gasrespons om de volle snelheid in minder dan een seconde te bereiken
- Volledig metalen spikes geven de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijk toegankelijke tank en duidelijk kijkvenster
- Geleverd met 80cc kettingolie, kettingpons en zaagbladhoes
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:

M18 FCHS35

2 x M18 12.0Ah
ACCU'S

M12-18 FC

OMSCHRIJVING**SPECIFICATIES**

Kettingsnelheid	12,4 m/s
Schakeldikte	1,1 mm
Zaagkettingsteken	3/8"
Schakelaar	Variabel



**BEHOUDT
SNELHEID**
IN ZWARE TOEPASSINGEN
ZONDER VAST TE LOPEN



KRACHT
OM IN HARDHOUT TE ZAGEN



**TOT 150
ZAAG-
SNDEN**
MET EEN M18 12.0 AH ACCU

REDLITHIUM™

M18 BLT-0 | ART.# 4933472218

€ 290,28 INCL. BTW

€ 239,90 EXCL. BTW

M18 GRASTRIMMER

KENMERKEN:

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- 2 snelheden variabele snelheidsschakelaar (4600/6200 omw/min) geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare snijbaan van 35 cm–40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Eenvoudige hefkop en verstelbare extra handgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle

SET BEVAT:

M18 BLT

ART.# 49162714

**AUTO FEED
SPOEL +
DRAAD 1 PC**

€ 59,17 INCL. BTW

€ 48,90 EXCL. BTW

OMSCHRIJVING

Diameter snijlijn
Maaibereik
Gewicht met accu (EPTA)

SPECIFICATIES

2,4 mm
40 cm
5,8 kg

**TOT 1
UUR
WERKDUUR MET EEN
M18™ 8.0 AH ACCU**
REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

€ 335,05 INCL. BTW

€ 276,90 EXCL. BTW

M18 FUEL HEGGENSCHAAR

KENMERKEN:

- De koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Volgende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9.0 Ah accu
- Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:

M18 CHT-0

OMSCHRIJVING

Bladlengte
Snijscapaciteit
Slagen per min
Tandwielkast
Gewicht met accu (EPTA)

SPECIFICATIES

60 cm
20 mm
3400
Volledig metaal
5,0 kg

**TOT 2
UUR
WERKDUUR MET EEN
M18™ 9.0 AH ACCU**
REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

€ 205,58 INCL. BTW

€ 169,90 EXCL. BTW

M18 FUEL BLAZER

KENMERKEN:

- De koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidsschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:

M18 FBL-0

OMSCHRIJVING

Max. luchtvolume
Max. luchtsnelheid
Schakelaar
Gewicht met accu (EPTA)

SPECIFICATIES

12,7 m³/min
193 km/uur
Variabele snelheid
3,4 kg

**193 KM/U
OM VUIL TE
VERWIJDEREN**
REDLITHIUM™

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442 (Ook verkrijgbaar in 0-versie ART.# 4933471441)

€ 834,78 INCL. BTW

€ 689,90 EXCL. BTW

M18 FUEL KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING

KENMERKEN:

- Zaagt 150 snedes van 100 mm x 100 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- Kortere ketting van 30 cm om eenvoudig te werken in krappe ruimtes
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80 cc olie, kettinggereedschap en kettingafdekking
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

SET BEVAT:



M18 FCHSC



M18 HB12



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Kettingmaat
Schakelaar

SPECIFICATIES

12,4 m/s
1,1 mm
Variabel



TOT 150
ZAAG-
SNEDEN
MET EEN M18 12.0 AH
ACCU

REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464224 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933464723)

€ 834,78 INCL. BTW

€ 689,90 EXCL. BTW

M18 FUEL KETTINGZAAG MET 40 CM KETTING

KENMERKEN:

- Biedt extreem veel werkduur per lading, de zaag zal 150 stukken van 100 mm x 100 mm grenen kunnen snijden op één volledige lading van een 12.0 Ah accu
- De metalen tandwielen leveren het beste koppel in hun klasse
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80cc olie, kettinggereedschap en zaagbladafdekking

SET BEVAT:



M18 FCHS-0



M18 HB12



M12-18 FC

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Kettingmaat
Schakelaar

SPECIFICATIES

12,4 m/s
1,1 mm
Variabel



TOT 150
ZAAG-
SNEDEN
MET EEN M18 12.0 AH
ACCU

REDLITHIUM™

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212 (Ook verkrijgbaar als 0-versie ART.# 4933472211)

€ 465,73 INCL. BTW

€ 384,90 EXCL. BTW

M12 FUEL HATCHET™ SNOEIZAAG

KENMERKEN:

- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Door het gewicht van 2,3 kg en het compacte design meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Geleverd met 1x Oregon 15 cm (6") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel
- Snel toegankelijke kettingspanner voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen
- Automatische oliesmeerfunctie voor een goede kettingsmering

SET BEVAT:



M12 FHS



M12 B6 x2



C12 C



HD BOX

6" / 152 MM ZAAGKETTING
ART.# 4932478427

€ 21,66 INCL. BTW
€ 17,90 EXCL. BTW

OMSCHRIJVING

Kettingsnelheid
Kettingmaat
Schakelaar

SPECIFICATIES

5 m/s
1,1 mm
Variabel



TOT 120
ZAAG-
SNEDEN
MET EEN M12 4.0 AH
ACCU

REDLITHIUM™

QUIK-LOK™ OPZETSYSTEEM

**VERSCHILLENDE
OPZETSTUKKEN
AANGEDREVEN
DOOR DE POWER
HEAD BASIS**

Het QUIK-LOK™ opzetsysteem is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals op het gebied van krachtige outdoor apparatuur. Dit systeem is een veelzijdig outdoor power equipment systeem met meerdere opzetstukken die worden aangedreven door een enkele M18 FUEL™ basis.

Met het QUIK-LOK™ opzetsysteem heeft u de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere opzetstukken, waaronder een;

- Bosmaaier
- Kantenaar
- Heggenschaar
- Kettingzaag

... om een breed scala aan toepassingen uit te kunnen voeren.

De toevoeging van het extra verlengstuk voegt 91 cm extra reikwijdte toe aan de MILWAUKEE® outdoor power head.



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud

Creëer de perfecte randen voor gazon, trottoirs en paden met behulp van deze tools



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Eenvoudig bedienbare kop voor 7,6 m 2,0 mm draad of 6,1 m 2,4 mm draad

Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Voegt eenvoudig 91 cm extra bereik toe aan MILWAUKEE® Outdoor Power Head kettingzaag- en heggenschaaropzetstukken waardoor het gereedschap veel veiliger te gebruiken is zonder dat er een ladder nodig is



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

508 mm mes snoeit meer materiaal in één keer, waardoor het bereik en de productiviteit toe neemt

Scharnierkop biedt 12 standen van 0° tot 270° voor de meest comfortabele gebruikershoeken en het gemakkelijk snoeien van de toppen van hoge heggen



Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ opzetsysteem

Perfect voor het zagen van takken en twijgen boven het hoofd
254 mm zaagblad met kettingolie

POWERED BY: **M18 FUEL**™

Het QUIK-LOK™ opzetsysteem, aangedreven door M18 FUEL™, maakt gebruik van de meest geavanceerde snoerloze technologie voor het leveren van het beste vermogen en de langste gebruikstijd in zijn klasse voor hoveniers en vakmensen binnen de tuinsector. Het systeem reageert onmiddellijk op het indrukken van de schakelaar en presteert beter dan platforms met een hoger voltage.



Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis

Biedt de mogelijkheid om te wisselen tussen meerdere opzetstukken om een breed scala van toepassingen te kunnen voltooien

2 snelheden met variabele snelheidsschakelaar




M18 FOPH-0 | ART.# 4933464954

€ 239,46 INCL. BTW

€ 197,90 EXCL. BTW

M18 FUEL OUTDOOR POWER HEAD BASIS
KENMERKEN:

- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's


SET BEVAT:


M18 FOPH-0

OMSCHRIJVING

Voltage

Toerental stand 1

Toerental stand 2

Lengte

SPECIFICATIES

18 V

0–6860 omw/min

0–8680 omw/min

87 cm

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

€ 139,03 INCL. BTW

€ 114,90 EXCL. BTW

M18 FUEL QUICK LOK™ BOSMAAIER OPZETSTUK
KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetstelsysteem
- Eenvoudig bedienbare kop voor 7,6 m 2,0 mm draad of 6,1 m 2,4 mm draad
- Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud
- Extreme slijtvastheid voor een langere levensduur


TOT 35 MINUTEN
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU

SET BEVAT:


M18 FOPH-LTA

OMSCHRIJVING

Max. snijdiepte

Zaaglijndiameter ø

Omw/min

Lengte

Gewicht

SPECIFICATIES

40 cm

2,0 mm–2,4 mm

0–4900/0–6200

102 cm

1,7 kg



M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

€ 200,74 INCL. BTW

€ 165,90 EXCL. BTW

M18 FUEL QUICK LOK™ HEGGENSCHAAR OPZETSTUK
KENMERKEN:

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetstelsysteem
- Het mes van 508 mm snijdt meer materiaal in één beweging, waardoor het bereik en de productiviteit worden verhoogd
- Scharnierende kop biedt 12 posities van 0° tot 270° voor comfortabel werken onder verschillende hoeken en eenvoudig trimmen van de top van hoge hagen
- Kap op het bladeinde beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals hekwerk
- De bladbeschermhoes beschermt de messenset tijdens opslag en transportdoeleinden
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik


SET BEVAT:


M18 FOPH-HTA

OMSCHRIJVING

Bladlengte

Snijcapaciteit

Belast aantal slagen

Snijtandafstand

Lengte

Gewicht

SPECIFICATIES

508 mm

25 mm

0–3500

25 mm

152 cm

2,6 kg

TOT 70 MINUTEN
WERKDUUR MET EEN
M18 8.0 AH ACCU


M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

€ 200,74 INCL. BTW

€ 165,90 EXCL. BTW

M18 FUEL QUICK LOK™ KETTINGZAAG OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Perfect voor het zagen van overhangende takken
- 254 mm blad met automatisch ketting-olie smering
- Kettingspanner aan de zijkant voor eenvoudige aanspannen van de ketting
- De haak aan de onderkant van het opzetstuk is ideaal voor het uit de weg trekken van gezaagde takken
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik

**SET BEVAT:**

M18 FOPH-CSA

OMSCHRIJVING**SPECIFICATIES**

Omw/min	0-3700/0-4600
Zwaardlengte	25,4 cm
Kettingmaat	1,1 mm
Lengte	124 cm
Gewicht	1,9 Kg

TOT WEL **120 SNEDEN**
IN 7,5 CM EIKEN MET
EEN M18 8.0 AH ACCU

M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

€ 151,13 INCL. BTW

€ 124,90 EXCL. BTW

M18 FUEL QUICK LOK™ KANTENMAAIER OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud
- Zorg voor de perfecte gazon-, stoep- en padranden en voor een scherpe en verzorgde look
- Verstelbare hoogte en geleidingswiel voor de beste gereedschapsprestaties en bediening
- Het blad van 20,3 cm biedt een lange levensduur en duurzaamheid
- Tot 3900 omw/min en biedt een efficiënte en mooie zuivere snede

**SET BEVAT:**

M18 FOPH-EA

OMSCHRIJVING**SPECIFICATIES**

Bladdiameter	203 mm
Bladlengte	20,3 cm
Snijcapaciteit	50 mm
Lengte	96 cm
Gewicht	2,4 Kg

M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

€ 74,90 INCL. BTW

€ 61,90 EXCL. BTW

M18 FUEL QUICK LOK™ VERLENGSTUK**KENMERKEN:**

- Compatibel met MILWAUKEE® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de MILWAUKEE® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is

**SET BEVAT:**

M18 FOPH-EXA

OMSCHRIJVING**SPECIFICATIES**

Lengte	102 cm
Gewicht	0,9 Kg



SWITCH TANK™

VERWISSELBAAR SPROEI- EN WATERVOORZIENINGSSYSTEEM

**GEÏSOLEERDE
POMP, SLANG EN
WAND**

**KRACHTIGE
POMP EN MOTOR**

Geïsoleerd samen met de accu en elektronica

**DRUKREGELKNOP
MET 5 STANDEN**

Druk aanpassen
Tussen 1,38 – 8,27
Bar (20-120 PSI)

**VITON®
VERZEGELING**

Levert verhoogde
duurzaamheid tegen
harde chemicaliën

**HELDER,
DUURZAME
MEETSCHAAL**

Mogelijkheid tot
markeren

**REDLITHIUM™
4.0Ah ACCU**

Past op alle **M18**
gereedschap.
Levert 12 volle tanks
op één enkele lading

VERWISSELBARE TANKS, ZONDER HANDMATIG POMPEN

€ 212,84 INCL. BTW

€ 175,90 EXCL. BTW

M18 BFPF-CST | ART.# 4933464964

SWITCH TANK™ 15 L CHEMISCHE SPUIT-TANK

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Chemische spuit-tank voor pesticiden/meststoffen/herbiciden/fungiciden/insecticiden/ijsbestrijders en meer
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Comfortabele rubberen handgreep met spuitstaaf heeft de mogelijkheid om deze vast te zetten voor grotere klussen
- Opslag van spuitpistool om ruimte te besparen en schade tijdens transport te voorkomen
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen
- Regelbaar sproei patroon - van kegel tot rechte straal voor voorkur van eindgebruiker en specifieke toepassing. Tot 7,6 M spuitafstand.
- Drukregelknop met 5 standen
- UV en chemisch resistent
- Indien uitgerust met een M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah accu, biedt deze tool tot het leegspuiten van wel 12 tanks per accu-lading



€ 188,64 INCL. BTW

€ 155,90 EXCL. BTW

M18 BFPF-WST | ART.# 4933464965

SWITCH TANK™ 15 L WATERVERSTUIVER

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Vervangbare slang met standaard tuinslangkoppeling en sproeikop - kan gemakkelijk worden bevestigd aan apparatuur tijdens het snijden en boren in beton. Ook compatibel met standaard spuitmondstuk accessoires
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen
- Drukregelknop met 5 standen
- UV resistent
- Indien uitgerust met een M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah accu, biedt deze tool tot het leegspuiten van wel 12 tanks per accu-lading



€ 377,40 INCL. BTW

€ 311,90 EXCL. BTW

M18 BFPFPH-401 | ART.# 4933464962

M18 SWITCH TANK™ BASIS

(Ook verkrijgbaar als 0-versie: 4933464961)

KENMERKEN:

- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- Met instelbare drukkeuze knop voor de beste gebruikersvereisten
- Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4.0 Ah accupack
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Tankcapaciteit	15 (Liter)
PSI reeks	1,38–8,27 Bar
Spuitafstand	7,6 m
Werkduur	Tot 12 Tanks/lading
Stroomsnelheid	0,4–2,0 (liters per minuut)
Pomptype	Dubbel membraan pomp
Afdichtingen	Viton
Gewicht zonder accu	4,2 Kg

REDLITHIUM™

MILWAUKEE® ACCESSOIRES

ART.# 49162712

TRIMMERDRAAD 2 MM X 45 M



€ 41,02 INCL. BTW

€ 33,90 EXCL. BTW

ART.# 49162713

TRIMMERDRAAD 2,4 MM X 76 M



€ 65,22 INCL. BTW

€ 53,90 EXCL. BTW

ART.# 4932478427

6" (152 MM) ZAAGKETTING



DIKTE	1,1 mm
SCHAKELS	28
STEEL	3/8" (9,5 mm)

€ 21,66 INCL. BTW

€ 17,90 EXCL. BTW

ART.# 49162714

GRASKANTSNIJDER VERVANGSPOEL MET DRAAD



€ 59,17 INCL. BTW

€ 48,90 EXCL. BTW

DE MILWAUKEE®
SNAARTRIMMERDRADEN
maken gebruik van hoogwaardige polymeren
en een volledig gedraaid ontwerp voor
het leveren van een **LANGERE
LEVENSDUUR, MEER
SNIJVERMOGEN EN EEN
LANGERE WERKDUUR.**

ART.# 4932471329

10" (254 MM) ZAAGKETTING



DIKTE	1,1 mm
SCHAKELS	40
STEEL	3/8" (9,5 mm)

TE GEBRUIKEN MET:
M18 FOPH-CSA

€ 43,44 INCL. BTW

€ 35,90 EXCL. BTW

ART.# 4932471385

12" (305 MM) ZAAGKETTING



DIKTE	1,1 mm
SCHAKELS	45
STEEL	3/8" (9,5 mm)

TE GEBRUIKEN MET:
M18 FCHSC

€ 36,18 INCL. BTW

€ 29,90 EXCL. BTW

ART.# 4932479820

14" (356 MM) ZAAGKETTING



DIKTE	1,1 mm
SCHAKELS	52
STEEL	3/8" (9,5 mm)

TE GEBRUIKEN MET:
M18 FCHS35

€ 24,08 EXCL. VAT

€ 19,90 INC. VAT

ART.# 4932464873

16" (406 MM) ZAAGKETTING



DIKTE	1,1 mm
SCHAKELS	56
STEEL	3/8" (9,5 mm)

TE GEBRUIKEN MET:
M18 FCHS

€ 36,18 INCL. BTW

€ 29,90 EXCL. BTW



**BEKIJK ONS
ASSORTIMENT
HAND TOOLS,
STORAGE,
VERLICHTING,
PBM, WERKLEDING
EN VERWARMDE
KLEDING.**



Bezoek
www.milwaukeetool.nl
voor meer informatie



milwaukeetoolbenelux



MilwaukeeToolBenelux



milwaukee-tool-benelux

